

A Bürocopy Kft aktuális kínálata: Konica Minolta fénymásoló berendezések

Monokróm berendezések

Konica Minolta bizhub 131f



Műszaki tulajdonságok

Másolási/nyomtatási sebesség:	13/19 lap/perc
Első másolat:	10 mp.
Felbontás:	600 x 600 dpi
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25–400%, akár 1% lépésekben is
Másolatszám:	1–99
Féltónus:	256 szürkeárnyalat
Memória:	Standard: 8 MB Max.: 40 MB
Papírméret:	A5 – A4
Másolási funkciók:	2 az 1-re, elektronikus szortírozás, automatikus tálcaválasztás
Szkennelési tulajdonságok	
Felbontás:	600 x 600 dpi
Módok:	TWAIN szkennelés, box-ba szkennelés
Szkennelési sebesség:	színes: 4 lap/perc (A4) fekete-fehér 15 lap/perc (A4)
Méret:	A4
Fax tulajdonságok:	
Fax standard	Super G3
Modem sebesség	33,6 kbps

Fax felbontás	Standard, finom, szuper finom
Tömörítés:	MH, MR, MMH, JBIG
Memória:	8 MB / max. 650 oldal (max. 40 MB / max. 3,370 oldal)
Fax funkció	Fax állomás: 40x egygombos + 160x gyorsívás + 30x közvetlen tárcsázás
Nyomatási tulajdonságok	Polling, memóriába vétel, iFax, biztonsági fax, spamszűrés
Meghajtók:	Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP 32/Server 2003/VISTA USB 2.0 (standard)
Interfész:	Parallel IEEE1284 (opció) 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opció)
Nyomatási nyelv:	GDI
Funkciók:	PCL 6/5e (opció)
Hálózat:	N-up, autozoom, festék takarékos, vízjel (opció)
Rendszer tulajdonságok	TCP/IP, HTTP (GDI), LPR (PCL), Port9100 (PCL)
Automatikus eredeti lapadagoló:	Max.: 80 eredeti
Papírméret:	A5 – A4
Papírsúly:	60 –120 g/m ²
Nyomtatható terület:	A5–A4 Standard: 550 lap
Papír kapacitás:	Max.: 1,050 lap
Kimeneti kapacitás:	Max.: 250 lap
Kézítálca:	50 lap Ajánlott: 2,000; Max.: 5,000 (bh 131f)
Havi terhelhetőség:	Ajánlott: 3,000; Max.: 7,500 (bh 190f)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 23 mp.
Teljesítményigény:	max. 940 W
Méreték (Szél. x Mély. x Mag.)	520 x 460 x 461mm
Tömeg:	21.1 kg

Konica Minolta bizhub 191f



Műszaki tulajdonságok

Másolási/nyomatási sebesség:	13/19 lap/perc
Első másolat:	10 mp.
Felbontás:	600 x 600 dpi
Kicsinyítési-nagyítási arány:	25–400%, akár 1% lépésekben is
Másolatszám:	1–99
Féltónus:	256 szürkeárnyalat
Memória:	Standard: 8 MB Max.: 40 MB
Papírméret:	A5 – A4
Másolási funkciók:	2 az 1-re, elektronikus szortírozás, automatikus tálca választás
Szkennelési tulajdonságok	
Felbontás:	600 x 600 dpi
Módok:	TWAIN szkennelés, box-ba szkennelés
Szkennelési sebesség:	színes: 4 lap/perc (A4) fekete-fehér 15 lap/perc (A4)
Méret:	A4
Fax tulajdonságok:	
Fax standard	Super G3
Modem sebesség	33,6 kbps
Fax felbontás	Standard, finom, szuper finom
Tömörítés:	MH, MR, MMH, JBIG
Memória:	8 MB / max. 650 oldal (max. 40 MB / max. 3,370 oldal)
Fax funkció	Fax állomás: 40x egygombos + 160x gyorsívás + 30x közvetlen tárcsázás

Nyomatási tulajdonságok	Polling, memóriába vétel, iFax, biztonsági fax, spamszűrés
Meghajtók:	Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP 32/Server 2003/VISTA USB 2.0 (standard)
Interfész:	Parallel IEEE1284 (opció) 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opció)
Nyomatási nyelv:	GDI PCL 6/5e (opció)
Funkciók:	N-up, autozoom, festék takarékos, vízjel (opció)
Hálózat:	TCP/IP, HTTP (GDI), LPR (PCL), Port9100 (PCL)
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló:	Max.: 80 eredeti
Papírméret:	A5 – A4
Papírsúly:	60 –120 g/m ²
Nyomtatható terület:	A5–A4 Standard: 550 lap
Papír kapacitás:	Max.: 1,050 lap
Kimeneti kapacitás:	Max.: 250 lap
Kézitálca:	50 lap Ajánlott: 2,000; Max.: 5,000 (bh 131f)
Havi terhelhetőség:	Ajánlott: 3,000; Max.: 7,500 (bh 190f)
Felfűtési idő:	kevesebb, mint 23 mp.
Teljesítményigény:	max. 940 W
Méret (Szél. x Mély. x Mag.)	520 x 460 x 461mm
Tömeg:	21.1 kg

Konica Minolta bizhub 163



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	Elektrosztatikus lézer
Másolási/Nyomatási sebesség	16/21 lap/perc A4 7/12 lap/perc A3
Első másolat	Kevesebb, mint 7 mp. (A4)
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Nyomatási felbontás	1200 x 600 dpi
Szkennelési felbontás	600 x 600 dpi
Fax felbontás	600 x 600 dpi
Eredeti méret	A5 - A3
Kicsinyítési-nagyítási arány	25 – 400%
Másolatszám	1 – 99
Fétónus	256 szürkeárnyalat
Memória	Standard: 32 MB Max.: 160 MB
Papír formátum	A5 - A3
Másolási funkciók	Zoom memória, 2 az 1-re másolás, könyvmásolás, munkafunkciók visszahívása, 50 helyes költségfigyelés
Szoftver	
PageScope	Igen

WebConnection	
PageScope NDPS Gateway	Igen
PageScope Network Setup	Igen
PageScope EMS Plug-ins	Igen
Peer-to-Peer Utility	Igen
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési funkciók	TWAIN szkennelés eMail címre szkennelés (opció) FTP-re szkennelés (opció)
Scan sebesség	Max.: 16/20 lap/perc A4 (bizhub 163/211)
Fájl formátum	TIFF, PDF
Szkennelési címjegyzék	32 egygombos 240 gyorshívás
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard	Super G3
Modem sebesség	33,6 kbps
Tömörítés	MH, MR, MMH, JBIG
Fax funkció	Polling, memóriába történő vétel, időzített adás, körfax, PC fax, iFax
Nyomatási tulajdonságok	
Meghajtó	Windows 98/Me/NT/2000/XP/Server 2003
Interfész	USB 2.0, IEEE1284, Ethernet 10/100BaseT (opció)
Nyomatási nyelv	GDI PCL 6/5e (opció)
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max.: 50 eredeti
Papír formátum	A5 - A3
Papír súly	60 - 160 g/m ²
Papír kapacitás	Standard: 251 lap Max.: 1,350 lap
Papír kimeneti kapacitás	Max.: 250 lap
Befejezési funkciók	Elektronikus szortírozás, criss-cross laprendezés (plusz papírkazetta vagy kézi adagoló szükséges), eltolásos laprendezés (opció), munkák elkülönítése (opció)
Havi terhelhetőség	Ajánlott: 2,000; Max. 12,000 (bizhub 163) Ajánlott: 2,000; Max. 16,000 (bizhub 211)
Felfűtési idő	Kevesebb, mint 15 mp.
Teljesítményfelvétel	1,000 W (bizhub 163) 1,200 W (bizhub 211)
Méretek (Szél x Mély x Mag)	599 x 620 x 520 mm (eredeti tetővel bizhub 163) 599 x 620 x 487 mm (bizhub 211)
Tömeg	38 kg

Konica Minolta bizhub 211



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	Elektrosztatikus lézer
Másolási/Nyomatási sebesség	16/21 lap/perc A4 7/12 lap/perc A3
Első másolat	Kevesebb, mint 7 mp. (A4)
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Nyomatási felbontás	1200 x 600 dpi
Szkennelési felbontás	600 x 600 dpi
Fax felbontás	600 x 600 dpi
Eredeti méret	A5 - A3
Kicsinyítési-nagyítási arány	25 – 400%
Másolatszám	1 – 99
Fétónus	256 szürkeárnyalat
Memória	Standard: 32 MB Max.: 160 MB
Papír formátum	A5 - A3
Másolási funkciók	Zoom memória, 2 az 1-re másolás, könyvmásolás, munkafunkciók visszahívása, 50 helyes költségfigyelés
Szoftver	
PageScope	Igen

WebConnection	
PageScope NDPS Gateway	Igen
PageScope Network Setup	Igen
PageScope EMS Plug-ins	Igen
Peer-to-Peer Utility	Igen
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési funkciók	TWAIN szkennelés eMail címre szkennelés (opció) FTP-re szkennelés (opció)
Scan sebesség	Max.: 16/20 lap/perc A4 (bizhub 163/211)
Fájl formátum	TIFF, PDF
Szkennelési címjegyzék	32 egygombos 240 gyorshívás
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard	Super G3
Modem sebesség	33,6 kbps
Tömörítés	MH, MR, MMH, JBIG
Fax funkció	Polling, memóriába történő vétel, időzített adás, körfax, PC fax, iFax
Nyomatási tulajdonságok	
Meghajtó	Windows 98/Me/NT/2000/XP/Server 2003
Interfész	USB 2.0, IEEE1284, Ethernet 10/100BaseT (opció)
Nyomatási nyelv	GDI PCL 6/5e (opció)
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max.: 50 eredeti
Papír formátum	A5 - A3
Papír súly	60 - 160 g/m ²
Papír kapacitás	Standard: 251 lap Max.: 1,350 lap
Papír kimeneti kapacitás	Max.: 250 lap
Befejezési funkciók	Elektronikus szortírozás, criss-cross laprendezés (plusz papírkazetta vagy kézi adagoló szükséges), eltolásos laprendezés (opció), munkák elkülönítése (opció)
Havi terhelhetőség	Ajánlott: 2,000; Max. 12,000 (bizhub 163) Ajánlott: 2,000; Max. 16,000 (bizhub 211)
Felfűtési idő	Kevesebb, mint 15 mp.
Teljesítményfelvétel	1,000 W (bizhub 163) 1,200 W (bizhub 211)
Méretek (Szél x Mély x Mag)	599 x 620 x 520 mm (eredeti tetővel bizhub 163) 599 x 620 x 487 mm (bizhub 211)
Tömeg	38 kg

Konica Minolta bizhub 222



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	Elektrosztatikus lézer
Toner	Polimerizált
Másolási/Nyomatási sebesség	22 lap/perc (A4) 15 lap/perc (A3)
Első másolat	4,8 mp (A4)
Másolási felbontás	max. 600 x 600 dpi
Nyomatási felbontás	max. 600 x 600 dpi
Eredeti méret	A6–A3
Másolatszám	1–999
Féltónus	256 szürkeárnyalat
Memória	192 MB (max. 320 MB)
Merevlemez	40 GB
Papír formátum	A6–A3
Másolási funkció	Zoom memória, 2 az 1-re másolás, könyvmásolás, munkafunkciók visszahívása, szél-/kerettörlés, képelforgatás, X/Y zoom, keresztbe-hosszába laprendezés
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési sebesség	Max. 70 szkennelés/perc (300 dpi via DF) Max. 41 szkennelés/perc (600 dpi via DF)
Formátum	A5 – A3
Fájl formátum	TIFF, PDF

Szkennelési funkciók	TWAIN-, FTP-, SMB, merevlemezre-, e-mail címre szkennelés
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard	Super G3
Modem sebesség	33.6 Kbps
Tömörítés	MH, MR, MMR, JBIG
Fax címjegyzék	540
Fax funkciók	Polling, időzített, PC-Fax, email-be vétel, SMB, bizalmas boxba vétel (opciós merevlemez szükséges)
Nyomtatási tulajdonság	
Processzor	Celeron @ 300 MHz 32BIT
Memória	192 MB (max. 320 MB)
Meghajtó	Windows NT4.0/2000/XP/XP64, Windows VISTA 64, Server 2008, Macintosh 9.2 /10.x, Server 2000/2003/ 2003 x64/ 2008, Unix/Linux/Citrix
Merevlemez	40 GB
Interfész	Ethernet 10/100BaseTx, USB 2.0, IEEE1284 (opció)
Nyomtatási funkciók	Mixmedia/mixplex, munka program "Easy Set", összemásolás, vízjel
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 80 eredeti
Papír formátum	A6–A3
Papír súly	50–210 g/m ²
Papír kapacitás	Standard: 1,150 lap Max.: 3,650 lap
Kimeneti kapacitás	Max. 1,200 lap
Automatikus duplex	A5–A3, 60–90 g/m ²
Befejezési funkciók	Eltolásos rendezés, csoportosítás, szortírozás, tűzés, lyukasztás, hajtogatás, kislehet készítés
Havi terhelhetőség	Max.: 19,000
Felfűtési idő	Kb. 24 mp.
Teljesítményigény	Kevesebb, mint 1,470 Watt
Méret (Szél x Mély x Mag)	677 x 708 x 718
Tömeg	Kb. 74 kg

Konica Minolta bizhub 282



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	Elektrosztatikus lézer
Toner	Polimerizált
Másolási/Nyomatási sebesség	28 lap/perc (A4) 17 lap/perc (A3)
Első másolat	5,3 mp (A4)
Másolási felbontás	max. 600 x 600 dpi
Nyomatási felbontás	max. 600 x 600 dpi
Eredeti méret	A6–A3
Másolatszám	1–999
Féltónus	256 szürkeárnyalat
Memória	192 MB (max. 320 MB)
Merevlemez	40 GB
Papír formátum	A6–A3
Másolási funkció	Zoom memória, 2 az 1-re másolás, könyvmásolás, munkafunkciók visszahívása, szél-/kerettörítés, képforgatás, X/Y zoom, keresztbe-hosszába laprendezés
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési sebesség	Max. 70 szkennelés/perc (300 dpi via DF)

	Max. 41 szkennelés/perc (600 dpi via DF)
Formátum	A5 – A3
Fájl formátum	TIFF, PDF
Szkennelési funkciók	TWAIN-, FTP-, SMB, merevlemezre-, e-mail címre szkennelés
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard	Super G3
Modem sebesség	33.6 Kbps
Tömörítés	MH, MR, MMR, JBIG
Fax címjegyzék	540
Fax funkciók	Polling, időzített, PC-Fax, email-be vétel, SMB, bizalmas boxba vétel (opciós merevlemez szükséges)
Nyomatási tulajdonság	
Processzor	Celeron @ 300 MHz 32BIT
Memória	192 MB (max. 320 MB)
Meghajtó	Windows NT4.0/2000/XP/XP64, Windows VISTA 64, Server 2008,Macintosh 9.2 /10.x, Server 2000/2003/ 2003 x64/ 2008, Unix/Linux/Citrix
Merevlemez	40 GB
Interfész	Ethernet 10/100BaseTx, USB 2.0, IEEE1284 (opció)
Nyomatási funkciók	Mixmedia/mixplex, munka program "Easy Set", összemásolás, vízjel
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 80 eredeti
Papír formátum	A6–A3
Papír súly	50–210 g/m ²
Papír kapacitás	Standard: 1,150 lap Max.: 3,650 lap
Kimeneti kapacitás	Max. 1,200 lap
Automatikus duplex	A5–A3, 60–90 g/m ²
Befejezési funkciók	Eltolós rendezés, csoportosítás, szortírozás, tűzés, lyukasztás, hajtogatás, kispapír készítés
Havi terhelhetőség	Max.: 28,000
Felfűtési idő	Kb. 24 mp.
Teljesítményigény	Kevesebb, mint 1,470 Watt
Méret (Szél x Mély x Mag)	677 x 708 x 718
Tömeg	Kb. 74 kg

Konica Minolta bizhub 361



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	Elektrosztatikus lézer
Toner	Polimerizált
Másolási/Nyomatási sebesség	36 lap/perc (A4) 23 lap/perc (A3)
Első másolat	3,6 mp (A4)
Másolási felbontás	max. 600 x 600 dpi
Nyomatási felbontás	max. 2400 x 600 dpi
Eredeti méret	A5–A3
Másolatszám	1–999
Féltónus	256 szürkeárnyalat
Memória	1 GB
Merevlemez	60 GB
Papír formátum	A5–A3
Másolási funkció	Fejezet, fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képismétlés, próba másolat, munkavissza- hívás, munka memória, összemásolás, bélyegzés
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési sebesség	Max. 70 szkennelés/perc (300 dpi via DF) Max. 50 szkennelés/perc (600 dpi via DF)
Formátum	A5 – A3
Fájl formátum	TIFF, PDF, kódolt PDF, XPS (opciós merevlemez szükséges)
Szkennelési funkciók	Hálózati TWAIN szkennelés*, e-Mail címre szkennelés, FTP-re szkennelés, SMB-re szkennelés, Boxba szkennelés*, DPWS szkennelés, USB pendrive-ra szkennelés, WebDAV szkennelés

Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard	Super G3
Modem sebesség	33.6 Kbps
Tömörítés	MH, MR, MMR, JBIG
Fax címjegyzék	1 000 (2 000 opciós merevlemez szükséges)
Nyomtatási tulajdonság (opció)	
Processzor	Celeron @ 600 MHz 32BIT
Memória	1 GB (megosztott)
Meghajtó	Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, Windows VISTA DPWS support, Macintosh 9.x /10.x, Server 2000/2003/ 2003 x64, Unix/Linux/Citrix
Merevlemez	60 GB
Interfész	Parallel, USB (2.0), 10BaseT / 100BaseTX
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 80 eredeti
Papír formátum	A5–A3
Papír súly	60–105 g/m2 (tálcákból) 50–210 g/m2 (kézi adagolóból)
Papír kapacitás	Standard: 1,150 lap Max.: 5,650 lap
Kimeneti kapacitás	Max. 3,250 lap
Automatikus duplex	A5–A3, 60–105 g/m2
Befejezési funkciók	Eltolós rendezés, csoportosítás, szortírozás, tűzés, lyukasztás, hajtogatás, kifizetés készítés
Havi terhelhetőség	Max.: 125,000
Felfűtési idő	Kb. 30 mp.
Teljesítményigény	Kevesebb, mint 1,560 Watt
Méret (Szél x Mély x Mag)	677 x 708 x 1,150
Tömeg	Kb. 97 kg

Konica Minolta bizhub 362



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	Elektrosztatikus lézer
Toner	Polimerizált
Másolási/Nyomatási sebesség	36 lap/perc (A4) 23 lap/perc (A3)
Első másolat	4,8 mp (A4)
Másolási felbontás	max. 600 x 600 dpi
Nyomatási felbontás	max. 600 x 600 dpi
Eredeti méret	A6–A3
Másolatszám	1–999
Féltónus	256 szürkeárnyalat
Memória	192 MB (max. 320 MB)
Merevlemez	40 GB
Papír formátum	A6–A3
Másolási funkció	Zoom memória, 2 az 1-re másolás, könyvmásolás, munkafunkciók visszahívása, szél-/kerettörítés, képelforgatás, X/Y zoom, keresztbe-hosszába laprendezés
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési sebesség	Max. 70 szkennelés/perc (300 dpi via DF) Max. 41 szkennelés/perc (600 dpi via DF)
Formátum	A5 – A3
Fájl formátum	TIFF, PDF
Szkennelési funkciók	TWAIN-, FTP-, SMB, merevlemezre-, e-mail címre szkennelés
Fax tulajdonságok (opció)	

Fax standard	Super G3
Modem sebesség	33.6 Kbps
Tömörítés	MH, MR, MMR, JBIG
Fax címjegyzék	540
Fax funkciók	Polling, időzített, PC-Fax, email-be vétel, SMB, bizalmas boxba vétel (opciós merevlemez szükséges)
Nyomatási tulajdonság	
Processzor	Celeron @ 300 MHz 32BIT
Memória	192 MB (max. 320 MB)
Meghajtó	Windows NT4.0/2000/XP/XP64, Windows VISTA 64, Server 2008, Macintosh 9.2 /10.x, Server 2000/2003/ 2003 x64/ 2008, Unix/Linux/Citrix
Merevlemez	40 GB
Interfész	Ethernet 10/100BaseTx, USB 2.0, IEEE1284 (opció)
Nyomatási funkciók	Mixmedia/mixplex, munka program "Easy Set", összemásolás, vízjel
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 80 eredeti
Papír formátum	A6–A3
Papír súly	50–210 g/m ²
Papír kapacitás	Standard: 1,150 lap Max.: 3,650 lap
Kimeneti kapacitás	Max. 1,200 lap
Automatikus duplex	A5–A3, 60–90 g/m ²
Befejezési funkciók	Eltolós rendezés, csoportosítás, szortírozás, tűzés, lyukasztás, hajtogatás, kisfüzet készítés
Havi terhelhetőség	Max.: 48,000
Felfűtési idő	Kb. 24 mp.
Teljesítményigény	Kevesebb, mint 1,470 Watt
Méret (Szél x Mély x Mag)	677 x 708 x 718
Tömeg	Kb. 74 kg

Konica Minolta bizhub 421



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	Elektrosztatikus lézer
Toner	Polimerizált
Másolási/Nyomatási sebesség	42 lap/perc (A4) 23 lap/perc (A3)
Első másolat	3,6 mp (A4)
Másolási felbontás	max. 600 x 600 dpi
Nyomatási felbontás	max. 2400 x 600 dpi
Eredeti méret	A5–A3
Másolatszám	1–999
Féltónus	256 szürkeárnyalat
Memória	1 GB
Merevlemez	60 GB
Papír formátum	A5–A3
Másolási funkció	Fejezet, fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képméltés, próba másolat, munkavissza- hívás, munka memória, összemásolás, bélyegzés
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési sebesség	Max. 70 szkennelés/perc (300 dpi via DF) Max. 50 szkennelés/perc (600 dpi via DF)
Formátum	A5 – A3
Fájl formátum	TIFF, PDF, kódolt PDF, XPS (opciós merevlemez szükséges)
Szkennelési funkciók	Hálózati TWAIN szkennelés*, e-Mail címre szkennelés, FTP-re szkennelés, SMB-re szkennelés,

	Boxba szkennelés*, DPWS szkennelés, USB pendrive-ra szkennelés, WebDAV szkennelés
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard	Super G3
Modem sebesség	33.6 Kbps
Tömörítés	MH, MR, MMR, JBIG
Fax címjegyzék	1 000 (2 000 opciós merevlemez szükséges)
Nyomtatási tulajdonság (opció)	
Processzor	Celeron @ 600 MHz 32BIT
Memória	1 GB (megosztott)
Meghajtó	Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, Windows VISTA DPWS support, Macintosh 9.x /10.x, Server 2000/2003/ 2003 x64, Unix/Linux/Citrix
Merevlemez	60 GB
Interfész	Parallel, USB (2.0), 10BaseT / 100BaseTX
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 80 eredeti
Papír formátum	A5–A3
Papír súly	60–105 g/m2 (tálcákból) 50–210 g/m2 (kézi adagolóból)
Papír kapacitás	Standard: 1,150 lap Max.: 5,650 lap
Kimeneti kapacitás	Max. 3,250 lap
Automatikus duplex	A5–A3, 60–105 g/m2
Befejezési funkciók	Eltolós rendezés, csoportosítás, szortírozás, tűzés, lyukasztás, hajtogatás, kifizetés készítés
Havi terhelhetőség	Max.: 150,000
Felfűtési idő	Kb. 30 mp.
Teljesítményigény	Kevesebb, mint 1,560 Watt
Méret (Szél x Mély x Mag)	677 x 708 x 1,150
Tömeg	Kb. 97 kg

Konica Minolta bizhub 501



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	Elektrosztatikus lézer
Toner	Polimerizált
Másolási/Nyomatási sebesség	50 lap/perc (A4) 27 lap/perc (A3)
Első másolat	3,2 mp (A4)
Másolási felbontás	max. 600 x 600 dpi
Nyomatási felbontás	max. 2400 x 600 dpi
Eredeti méret	A5–A3
Másolatszám	1–999
Féltónus	256 szürkeárnyalat
Memória	1 GB
Merevlemez	60 GB
Papír formátum	A5–A3
Másolási funkció	Fejezet, fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képismétlés, próba másolat, munkavissza- hívás, munka memória, összemásolás, bélyegzés
Szkennelési tulajdonságok	
Szkennelési sebesség	Max. 70 szkennelés/perc (300 dpi via DF) Max. 50 szkennelés/perc (600 dpi via DF)
Formátum	A5 – A3
Fájl formátum	TIFF, PDF, kódolt PDF, XPS (opciós merevlemez szükséges)
Szkennelési funkciók	Hálózati TWAIN szkennelés*, e-Mail címre szkennelés, FTP-re szkennelés, SMB-re szkennelés, Boxba szkennelés*, DPWS szkennelés, USB pendrive-ra szkennelés, WebDAV szkennelés
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard	Super G3
Modem sebesség	33.6 Kbps

Tömörítés	MH, MR, MMR, JBIG
Fax címjegyzék	1 000 (2 000 opciós merevlemez szükséges)
Nyomtatási tulajdonság (opció)	
Processzor	Celeron @ 600 MHz 32BIT
Memória	1 GB (megosztott)
Meghajtó	Windows 2000/XP/XP64, Windows VISTA 32/64, Windows VISTA DPWS support, Macintosh 9.x /10.x, Server 2000/2003/ 2003 x64, Unix/Linux/Citrix
Merevlemez	60 GB
Interfész	Parallel, USB (2.0), 10BaseT / 100BaseTX
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 80 eredeti
Papír formátum	A5–A3
Papír súly	60–105 g/m ² (tálcákból) 50–210 g/m ² (kézi adagolóból)
Papír kapacitás	Standard: 1,150 lap Max.: 5,650 lap
Kimeneti kapacitás	Max. 3,250 lap
Automatikus duplex	A5–A3, 60–105 g/m ²
Befejezési funkciók	Eltolásos rendezés, csoportosítás, szortírozás, tűzés, lyukasztás, hajtogatás, kifizetés készítés
Havi terhelhetőség	Max.: 175,000
Felfűtési idő	Kb. 60 mp.
Teljesítményigény	Kevesebb, mint 1,560 Watt
Méret (Szél x Mély x Mag)	677 x 708 x 1,150
Tömeg	Kb. 97 kg

Konica Minolta bizhub 601



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	Elektrosztatikus lézer
Toner	Polymerizált toner
Másolási, nyomtatási sebesség	60 lap/perc (A4) 35 lap/perc (A3)
Első másolat	3.3 mp (A4)
Másolási felbontás	1,200 x 600 dpi
Nyomtatási felbontás	Max.: 2,400 x 600 dpi
Eredeti méret	A5–A3
Másolatszám	1–9,999
Féltónus	256 szürkeárnyalat
Másolási memória	1 GB std./max.
Merevlemez	80 GB
Papír formátum	A6–A3 teljes kifutó
Másolási funkciók	Fejezet, fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képismétlés, próba másolat, munkavisszahívás, összemásolás, bélyegzés
Szkennelési tulajdonságok	
Fájl formátum	TIFF, PDF
Szkennelési funkciók	TWAIN- (opciós merevlemezsel), Box-ba (opciós merevlemezsel), FTP-, e-mail címre szkennelés, SMB, DPWS szkennelés, USB pendrive-ra szkennelés, WebDAV szkennelés
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard	Super G3
Max. Modem	Up to 33.6 Kbps
Tömörítés	MH, MR, MMR, JBIG
Nyomtatási tulajdonságok	
Processzor	Intel Celeron 1 GHz
Memória	1 GB (másolásival megosztott)
Meghajtók	Windows 2000/XP/XP64, Windows Vista 32/64, Vista DPWS Support, Mac OS, Server 2000/2003/2003 x 64, Linux, Unix, Citrix

Merevlemez	80 GB (másolásival megosztott)
Interfész	Ethernet 10/100BaseT/1000 Base-T , USB 2.0 (opció)
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 100 eredeti (standard)
Papír formátum	A6–A3 teljes kifutó
Papír súly	50–200 g/m ²
Papír kapacitás	Standard: 3,600 lap Max.: 7,600 lap
Kimeneti kapacitás	Max. 3,200 lap
Automatikus duplex	A5–A3 teljes kifutó, 60–200 g/m ²
Befejezési funkciók	Tűzés, lyukasztás, hajtogatás, könyvformátum készítés, eltolásos rendezés, csoportosítás, szortírozás
Havi terhelhetőség	Ajánlott: 60,000–90,000; Max.: 300,000
Felfűtési idő	Kevesebb, mint 270 mp.
Teljesítményigény	2,000 Watt
Méreték (Szél x Mély x Mag)	886 x 859 x 1,140
Tömeg	Approx. 224 kg

Konica Minolta bizhub 751



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	Elektrosztatikus lézer
Toner	Polymerizált toner
Másolási, nyomtatási sebesség	75 lap/perc (A4) 43 lap/perc (A3)
Első másolat	2.9 mp (A4)
Másolási felbontás	1,200 x 600 dpi
Nyomtatási felbontás	Max.: 2,400 x 600 dpi
Eredeti méret	A5–A3
Másolatszám	1–9,999
Féltónus	256 szürkeárnyalat
Másolási memória	1 GB std./max.
Merevlemez	80 GB
Papír formátum	A6–A3 teljes kifutó
Másolási funkciók	Fejezet, fedlap és lapbeszúrás, könyvmásolás, képismétlés, próba másolat, munkavisszahívás, összemásolás, bélyegzés
Szkennelési tulajdonságok	
Fájl formátum	TIFF, PDF
Szkennelési funkciók	TWAIN- (opciós merevlemezzel), Box-ba (opciós merevlemezzel), FTP-, e-mail címre szkennelés, SMB, DPWS szkennelés, USB pendrive-ra szkennelés, WebDAV szkennelés
Fax tulajdonságok (opció)	
Fax standard	Super G3
Max. Modem	Up to 33.6 Kbps
Tömörítés	MH, MR, MMR, JBIG
Nyomtatási tulajdonságok	
Processzor	Intel Celeron 1 GHz
Memória	1 GB (másolásival megosztott)
Meghajtók	Windows 2000/XP/XP64, Windows Vista 32/64, Vista DPWS Support, Mac OS, Server 2000/2003/2003 x 64, Linux, Unix, Citrix

Merevlemez	80 GB (másolásival megosztott)
Interfész	Ethernet 10/100BaseT/1000 Base-T , USB 2.0 (opció)
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 100 eredeti (standard)
Papír formátum	A6–A3 teljes kifutó
Papír súly	50–200 g/m ²
Papír kapacitás	Standard: 3,600 lap Max.: 7,600 lap
Kimeneti kapacitás	Max. 3,200 lap
Automatikus duplex	A5–A3 teljes kifutó, 60–200 g/m ²
Befejezési funkciók	Tűzés, lyukasztás, hajtogatás, könyvformátum készítés, eltolásos rendezés, csoportosítás, szortírozás
Havi terhelhetőség	Ajánlott: 60,000–90,000; Max.: 300,000
Felfűtési idő	Kevesebb, mint 300 mp.
Teljesítményigény	2,000 Watt
Méreték (Szél x Mély x Mag)	886 x 859 x 1,140
Tömeg	Approx. 224 kg

A Bürocopy Kft aktuális kínálata: Konica Minolta fénymásoló berendezések

Színes berendezések

Konica Minolta bizhub C10



Műszaki tulajdonságok:

Copier Specifications	
Copying Process	Electrostatic laser copy; Multipass indirect
Toner system	Simitri® polymerised toner
Copy/Print Speed	A4: Colour up to 5 ppm Mono up to 20 ppm Colour A4: 52/22 sec. Mono A4: 23/13 sec.
First Copy/Print Time	Approx. 49 sec.
Warm-up time	600 x 600 dpi
Copy resolution	256 gradations
Gradation	1 - 99
Multi-copy	A5 - A4
Original format	50-200% in 1% steps
Magnification	Autozooming

Copy functions	2in1 Duplex copy Density adjustment Digital art Electronic collation
Printer Specifications	
Print resolution	Up to 2,400 x 600 dpi
Controller CPU	Embedded RISC processor @ 48 MHz
Page description language	GDI Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64
Operating systems	Windows VISTA DPWS support Macintosh 10.x Server 2000/2003/2003 x64 PictBridge Autozoom Nup
Print functions	Poster mode Booklet Watermark Quality adjustment Overlay
Scanner Specifications	
Scan speed	Colour: up to 5 opm (600 x 300 dpi via DF) Mono: up to 12.5 opm (600 x 300 dpi via DF)
Scan resolution	600 x 600 dpi
Scan modes	USB TWAIN scan Scan-to-eMail Windows WIA scan (USB)
File formats	PDF, TIFF
Scan destinations	125 destinations (shared with fax)
Fax Specifications	
Fax standard	Super G3 (optional)
Fax transmission	Analogue
Fax resolution	Max.: 203 x 392 dpi (superfine)
Fax compression	MH, MR, MMH, JBIG
Fax modem	Up to 33,6 kbps Auto reduction
Fax functions	Image Smoothing Delayed transmission
System Specifications	
System memory	128 MB + 32 MB (network card)
Interface	10-Base-T/100-Base-T Ethernet USB 2.0
Paper weight	60 - 163 g/m ²
Paper input capacity	Standard: 200 sheets max.: 700 sheets
Paper output capacity	max.: 200 sheets
Copy/print volume (monthly)	Recommended: 5,500 pages max.: 8,000 pages
Power Consumption	Power Requirements: 220-240 V / 50/60Hz max.: Less than 1.1 KW (system)
System dimensions (WxDxH, mm)	528 x 475 x 531
System weight	Approx. 33 kg
System Features	
Software	PaperPort 11 SE LinkMagic FaxTalk

Konica Minolta bizhub C20



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	Elektrosztatikus lézermásoló
Toner	Simitri® HD polymerizált toner
Másolási/Nyomatási sebesség	A4: 24 lap/perc
Első másolat	Színes 28 mp (A4) Monokróm 25 mp (A4) Másolási 600 x 600 dpi Nyomatási: 600 x 600 dpi
Felbontás	Szkennelési: Max. 600 x 600 dpi Fax: Max. 203 x 392 dpi (ultra-finom)
Eredeti másolat	A5-A4
Kicsinyítési-nagyítási arány	50 – 200%, Autozoom
Másolatszám	1– 99
Féltónus	256 árnyalat
Szkennelési tulajdonságok	eMail címre, USB TWAIN szkennelés Windows WIA szkennelés (USB)
Módok	24 lap/perc TIFF, PDF 220 (faxszal megosztva)
Szkennelési sebesség	
Fájl formátumok	
Címjegyzék	
Fax tulajdonságok	
Fax standard	Super G3
Fax átviteli mód	Analóg
Fax modem	Max. 33.6 Kbps
Fax funkciók	Időzített küldés, PC fax, email
Nyomatási tulajdonságok	
Processzor	Embedded RISC processor @ 48 MHz

Meghajtók	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Macintosh 10.x Server 2000/2003/2003 x64 Linux Redhat v9.0, SUSE v8.2
Nyomtatási nyelv	GDI
Rendszer tulajdonságok	
Memória:	256 MB (max. 768 MB)
Merevlemez	40 GB (opció)
Automatikus eredeti adagoló	Max. 50 eredeti
Papír súly	60–163 g/m
Papír kapacitás	Standard: 350 lap Max.: 850 lap
Papír kimeneti kapacitás	Max. 250 lap
Automatikus duplex	A4 64-90 gsm
Havi terhelhetőség	Ajánlott: 5,500 (Max. 8,000)
Felfűtési idő	Kb 58 mp.
Teljesítményigény	220-240 V / 50/60Hz Kevesebb, mint 1.1 KW
Méreték (Szél x Mély x Mag)	539 x 590 x 578
Tömeg	Kb. 55 kg

Konica Minolta bizhub C220



Műszaki tulajdonságok

Toner	elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos technológia Simitri® HD polimerizált toner
Másolási/Nyomatási sebesség	A4: színes 22 lap/perc A4: fekete-fehér 22 lap/perc A3: színes 12 lap/perc A3: fekete-fehér 12 lap/perc
Első másolat	Színes 11,0 mp. (A4) Fekete-fehér 7,7 mp. (A4)
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Nyomatási felbontás	Max. 1,800 x 600 dpi
Szkennelési felbontás	Max.: 600 x 600 dpi
Fax felbontás	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-finom)
Eredeti másolási méret	Eredeti méret
Kicsinyítési-nagyítási arány	25 – 400% in 0.1%, Autozoom
Másolatszám	1– 9,999
Fétonus	256 árnyalat
Másolási memória	2.048 MB
Másolási merevlemez	250 GB
Másolási funkciók	kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka visszahívás, munka memória, posztermód, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem, személyi azonosító kártya másolás
Box	
Felhasználó fiók	Max. 1,000
Felhasználó fiók típus	Nyilvános, személyes (jelszóval vagy azonosítóval), csoportos (azonosítóval)
Rendszer fiók típus	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, Fax továbbítás, Fax polling

Box funkciók	Újranyomtatás, kombinálás, letöltés, küldés (eMail, FTP, SMB és fax), fiókból fiókba másolás
EKC / Azonosítás	
Felhasználók száma	Max. 1,000
Felhasználó név (EKC)	Active Directory support (felhasználó név + jelszó + eMail)
Permission set	Felhasználói jogosultságok szabályozása
Speciális funkció (EKC)	Biometrikus azonosítás (új érhálózat) opció
Szoftver	
PageScope NetCare	Igen
Device Manager	
PageScope Data	Igen
Administrator	
Box Operator	PageScope Box Operator
Direct Print Utility	Igen
Print Status Notifier	Igen
PageScope Workware	Igen (Próba)
PageScope Direct Print	Igen
Print Status Notifier	Igen
Log Management Utility	Igen
Szkennelési tulajdonságok	
Felbontás (szkennelési)	Max.: 600 x 600 dpi
Szkennelési módok	Hálózati TWAIN szkennelés, e-mail címre szkennelés, (Scan to Me), FTP szkennelés, SMB szkennelés, (Scan to Home), Box-ba szkennelés, WebDAV szkennelés, DPWS szkennelés, USB szkennelés
Szkennelési sebesség	Színes 70 lap/perc (300 dpi via DF) Fekete-fehér 70 lap/perc(300 dpi via DF)
Fájl formátumok	JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, titkosított PDF, kompakt XPS
Szkennelési címjegyzék	2,100 (egyéni + csoportos), LDAP támogatás
Szkennelési funkciók	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben, max. 400 munkaprogram
Fax tulajdonságok	
Fax standard	Super G3
Fax átviteli mód	Anaóg, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Max. Modem Sebesség	Max. 33.6 Kbps
Fax felbontás	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-finom)
Tömörítés	MH, MR, MMH, JBIG
Fax functions	Polling, időzített, Pc-Fax, Bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB
Nyomtatási tulajdonságok	
Processzor	PowerPC MC7448 @ 867 MHz
Memória	64 BIT 2.048 MB
Meghajtók	Windows 2000/XP/XP64, Windows Vista 32/64, Windows Vista DPWS Support, Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64, Machintosh 9.x/10.x, Unix, Linux, Citrix
Merevlemez	250 GB
Interfész	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0
Emuláció	PCL 6c (PCL5c + XL 3.0), PostScript 3, XPS
Nyomtatási funkciók	direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból, Mixmedia és Mixplex, Munka program „Easy Set”, Összemásolás, vízjel, másolatvédelem TCP/IP IPX/SPX NetBEUI
Hálózat	AppleTalk (EtherTalk) LPD IPP SNMP HTTP
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 100 eredeti, A6 – A3, 35–210 gsm
Papír súly	64–271 gsm
Nyomtatható terület	A6 – A3 teljes kifutó (egyéni papírméret)
Papír kapacitás	Standard: 1 150 lap Max.: 3 650 lap

Papír kimeneti kapacitás	250 lap finiser nélkül
Kézi adagoló	Max.: 3,000 lap finiserrel
Automatikus duplex	150 lap
Befejezési funkciók	A5 – A3 teljes kifutó
Havi terhelhetőség	64–256 gsm
	Offszet, csoportosítás, eltolásos rendezés, tűzés, lyukasztás, közép hajtás, levél hajtás, könyvformátum készítés
	Ajánlott: 25 000 (Max.: 35 000)
	Toner:
	Black 29k
Életartam	CMY 26k
	Festékező egység:
	CMY 600k
Felfűtési idő	Kb. 45 mp.
Költségfigyelés	1.000 felhasználói költséghely, Active Directory támogatás felhasználó név + jelszó), Felhasználói hozzáférés meghatározás, Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opciós), IC kártyaolvasó (opciós)
Teljesítményigény	220-240 V / 50/60Hz
Teljesítmény felvétel	Kevesebb mint 1,5 KW
Méret (Szélx Mélyx Mag)	643 x 842 x 770 mm
Tömeg	Kb. 98 kg

Konica Minolta bizhub C253



Műszaki tulajdonságok bizhub C253

Rendszer	Elektrosztatikus lézer tandem indirekt képátíró szalagos tandem technológia	
Toner	Simitri® HD polimerizált toner	
Másolási/Nyomatási sebesség	Színes, fekete-fehér A4 25 lap/perc Színes, fekete-fehér A3 12,5 lap/perc 25 lap/perc	Duplex sebesség A4 színes, fekete-fehér:
Első másolat	Színes 11,7 mp (A4) Monokróm 7,7 mp (A4) Másolási: 600 x 600 dpi Nyomatási: 1,800 x 600 dpi	
Felbontás	Szkennelési: Max. 600 x 600 dpi Fax: Max. 600 x 600 dpi (ultra-finom)	
Eredeti másolat	A5-A3	
Kicsinyítési-nagyítási arány	25 – 400%, Autozoom	
Másolatszám	1– 9,999	
Féltónus	256 árnyalat	
Memória	1,024 MB	
Merevlemez	60 GB	
Másolási funkciók	kiszüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka visszahívás, munka memória, posztermód, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem	
Box		
Felhasználó fiók	Max. 1,000	
Total oldalak	Max. 9,000 oldal	
Total dokumentum	Max. 3,000 dokumentum	
Felhasználó fiókok	Csoportos, egyéni (jelszóval vagy azonosítóval), csoportos (azonosítóval)	

tipusa	
Rendszer fiókok típusa	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF nyomtatás, Fax továbbítás, Fax polling
Box funkciók	Újranyomtatás, kombinálás, letöltés, küldés (email, FTP, SMB és fax), box-ból box-ba másolás
Szoftver	
PageScope NetCare	Igen
PageScope Data Administrator	Igen
Box Operator	PageScope Box Operator
Direct Print Utility	Igen
Print Status Notifier	Igen
PageScope Workware	Igen + (Próba)
Driver Packaging Utility	Igen; + Log Mangement Utility
Szkennelési tulajdonságok	
Módok	Hálózati TWAIN szkennelés eMail-re, FTP-re, SMB-re, Box-ba, DPWS, USB (opció) szkennelés
Szkennelési sebesség	Színes, fekete-fehér 70 lap/perc (300 dpi via DF)
Fájl formátumok	JPEG, TIFF, XPS, PDF, Kompakt PDF, Titkosított PDF
Címjegyzék	2,100 (egyéni + csoportos), LDAP támogatás
Fax tulajdonságok	
Fax standard	Super G3
Fax átviteli mód	Analóg, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Fax modem sebesség	Max. 33.6 Kbps
Tömörítés	MH, MR, MMH, JBIG
Fax funkciók	Polling, idő késleltetés, bizalmas mappába helyezés, FTP, SMB, PC Fax, e-mail
Nyomtatási tulajdonságok	
Processzor	PowerPC MC7447 @ 1 GHz 64 BIT
Memória	1,024 MB Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows VISTA DPWS support
Meghajtó	Macintosh 9.x/10.x Server 2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix
Merevlemez	60 GB 10-Base-T/100-Base-T/
Interfész	1000-Base-T Ethernet USB 2.0
Nyomtatási nyelv	PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3
Nyomtatási funkciók	direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF, fájlokból, nyomtatás USB memóriáról (opció), Mixmedia és Mixplex, Munka program "Easy Set", összemásolás, vízjel, másolatvédelem, festéktakarékos mód
Hálózat	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 100 eredeti A6 – A3 35–210 gsm
Papír súly	64–271 gsm
Papír méret	A6–A3 teljes kifutó (311 x 457mm); Banner papír max. 1,200 x 297 mm; egyéni papírméreték Standard: 1,150 lap Max.: 3,650 lap
Papír kapacitás	Tálca 1: 500 lap; A5–A3; 64–256 gsm Tálca2: 500 lap; A5–A3+; 64–256 gsm Tálca 3 (opció): 500 lap, A5–A3, 64–256 gsm Tálca3+4: (opció): 2x 500 lap, A5–A3, 64–256 gsm
Papír kimeneti kapacitás	Max.: 1,200 lap 150 lap
Kézi lapadagoló	A5–A3+, banner, egyéni méretek 64–271 gsm

Automatikus duplex	A5 – A3 teljes kifutó, 64–256 gsm
Befejezési opciók	Eltolósos rendezés, tűzés, lyukasztás, hajtogatás, könyvformátum készítés Toner: Black 26k CMY 20k
Élettartam	Festékező egység: Black 120k CMY 90k
Felfűtési idő	Kb. 80 mp. ISO 15408 EAL3 IP cím szűrés, SSL2, SSL3 and TLS1.0 network communication IPsec támogatás, Felhasználó azonosítás,
Biztonság	Biztonsági nyomtatás, Mervelem felülírás Mervelem adatainak titkosítása Felhasználói hozzáférés meghatározás
Teljesítményigény	220-240 V / 50/60Hz
Teljesítményfelvétel	kevesebb, mint 1.5 KW
Méretel (szél x mély x mag)	643 x 852 x 770
Tömeg	Kb.. 99 kg

Konica Minolta bizhub C360



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos technológia
Toner	Simitri® HD polimerizált toner
Másolási/Nyomatási sebesség	A4: színes 36 lap/perc A4: fekete-fehér 36 lap/perc A3: színes 17 lap/perc A3: fekete-fehér 17 lap/perc
Első másolat	Színes 7,7 mp. (A4) Fekete-fehér 5,8 mp. (A4)
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Nyomatási felbontás	Max. 1,800 x 600 dpi
Szkennelési felbontás	Max.: 600 x 600 dpi
Fax felbontás	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-finom)
Eredeti másolási méret	Eredeti méret
Kicsinyítési-nagyítási arány	25 – 400% in 0.1%, Autozoom
Másolatszám	1– 9,999
Fétonus	256 árnyalat
Másolási memória	2.048 MB
Másolási merevlemez	250 GB
Másolási funkciók	kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka visszahívás, munka memória, posztermód, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem, személyi azonosító kártya másolás
Box	
Felhasználó fiók	Max. 1,000
Felhasználó fiók típus	Nyilvános, személyes (jelszóval vagy azonosítóval), csoportos (azonosítóval)
Rendszer fiók típus	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, Fax továbbítás, Fax polling
Box funkciók	Újranyomtatás, kombinálás, letöltés,

	küldés (eMail, FTP, SMB és fax), fiókból fiókba másolás
EKC / Azonosítás	
Felhasználók száma	Max. 1,000
Felhasználó név (EKC)	Active Directory support (felhasználó név + jelszó + eMail)
Permission set	Felhasználói jogosultságok szabályozása
Speciális funkció (EKC)	Biometrikus azonosítás (új érhálózat) opció
Szoftver	
PageScope NetCare	Igen
Device Manager	
PageScope Data	Igen
Administrator	
Box Operator	PageScope Box Operator
Direct Print Utility	Igen
Print Status Notifier	Igen
PageScope Workware	Igen (Próba)
PageScope Direct Print	Igen
Print Status Notifier	Igen
Log Management Utility	Igen
Szkennelési tulajdonságok	
Felbontás (szkennelési)	Max.: 600 x 600 dpi
Szkennelési módok	Hálózati TWAIN szkennelés, e-mail címre szkennelés, (Scan to Me), FTP szkennelés, SMB szkennelés, (Scan to Home), Box-ba szkennelés, WebDAV szkennelés, DPWS szkennelés, USB szkennelés
Szkennelési sebesség	Színes 70 lap/perc (300 dpi via DF) Fekete-fehér 70 lap/perc(300 dpi via DF)
Fájl formátumok	JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, titkosított PDF, kompakt XPS
Szkennelési címjegyzék	2,100 (egyéni + csoportos), LDAP támogatás
Szkennelési funkciók	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben, max. 400 munkaprogram
Fax tulajdonságok	
Fax standard	Super G3
Fax átviteli mód	Anaóg, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Max. Modem Sebesség	Max. 33.6 Kbps
Fax felbontás	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-finom)
Tömörítés	MH, MR, MMH, JBIG
Fax functions	Polling, időzített, Pc-Fax, Bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB
Nyomatási tulajdonságok	
Processzor	PowerPC MC7448 @ 867 MHz
Memória	64 BIT 2.048 MB
Meghajtók	Windows 2000/XP/XP64, Windows Vista 32/64, Windows Vista DPWS Support, Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64, Machintosh 9.x/10.x, Unix, Linux, Citrix
Merevlemez	250 GB
Interfész	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0
Emuláció	PCL 6c (PCL5c + XL 3.0), PostScript 3, XPS
Nyomatási funkciók	direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájllokból, Mixmedia és Mixplex, Munka program „Easy Set”, Összemásolás, vízjel, másolatvédelem
	TCP/IP
	IPX/SPX
	NetBEUI
Hálózat	AppleTalk (EtherTalk)
	LPD
	IPP
	SNMP
	HTTP
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 100 eredeti, A6 – A3, 35–210 gsm
Papír súly	64–271 gsm
Nyomtatható terület	A6 – A3 teljes kifutó (egyéni papírméret)
Papír kapacitás	Standard: 1 150 lap Max.: 3 650 lap

Papír kimeneti kapacitás	250 lap finiser nélkül
Kézi adagoló	Max.: 3,000 lap finiserrel
Automatikus duplex	150 lap
Befejezési funkciók	A5 – A3 teljes kifutó
Havi terhelhetőség	64–256 gsm
	Offszet, csoportosítás, eltolásos rendezés, tűzés, lyukasztás, közép hajtás, levél hajtás, könyvformátum készítés
	Ajánlott: 40 000 (Max.: 60 000)
	Toner:
	Black 29k
	CMY 26k
	Festékező egység:
	CMY 600k
Életartam	Kb. 45 mp.
Felfűtési idő	1.000 felhasználói költség hely, Active Directory támogatás felhasználó név + jelszó), Felhasználói hozzáférés meghatározás, Biometrikus hitelesítés (új érhálózat) (opciós), IC kártyaolvasó (opciós)
Költségfigyelés	220-240 V / 50/60Hz
Teljesítményigény	Kevesebb mint 1,5 KW
Teljesítmény felvétel	643 x 842 x 770 mm
Méret (Szélx Mélyx Mag)	Kb. 98 kg
Tömeg	

Konica Minolta bizhub C452



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos technológia
Toner	Simitri® HD polimerizált toner
Másolási/Nyomtatási sebesség	A4: színes 45 lap/perc A4: fekete-fehér 45 lap/perc A3: színes 23 lap/perc A3: fekete-fehér 23 lap/perc
Első másolat	Színes 6,0 mp. (A4) Fekete-fehér 4,8 mp. (A4)
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Nyomtatási felbontás	Max. 1,800 x 600 dpi
Szkennelési felbontás	Max.: 600 x 600 dpi
Fax felbontás	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-finom)
Eredeti másolási méret	Eredeti méret
Kicsinyítési-nagyítási arány	25 – 400% in 0.1%, Autozoom
Másolatszám	1– 9,999
Fétonus	256 árnyalat
Másolási memória	2.048 MB
Másolási merevlemez	250 GB
Másolási funkciók	kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka visszahívás, munka memória, posztermód, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem
Box	
Felhasználó fiók	Max. 1,000
Felhasználó fiók típus	Nyilvános, személyes (jelszóval vagy azonosítóval), csoportos (azonosítóval)
Rendszer fiók típus	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, Fax továbbítás, Fax polling
Box funkciók	Újranyomtatás, kombinálás, letöltés, küldés (eMail, FTP, SMB és fax), fiókból fiókba másolás
EKC / Azonosítás	
Felhasználók száma	Max. 1,000

Felhasználó név (EKC)	Active Directory support (felhasználó név + jelszó + eMail)
Permission set	Felhasználói jogosultságok szabályozása
Speciális funkció (EKC)	Biometrikus azonosítás (uj érhálózat) opció
Szoftver	
PageScope NetCare Device Manager	Igen
PageScope Data Administrator	Igen
Box Operator	PageScope Box Operator
Direct Print Utility	Igen
Print Status Notifier	Igen
PageScope Workware	Igen (Próba)
PageScope Direct Print	Igen
Print Status Notifier	Igen
Log Management Utility	Igen
Szkennelési tulajdonságok	
Felbontás (szkennelési)	Max.: 600 x 600 dpi
Szkennelési módok	Hálózati TWAIN szkennelés, e-mail címre szkennelés, (Scan to Me), FTP szkennelés, SMB szkennelés, (Scan to Home), Box-ba szkennelés, WebDAV szkennelés, DPWS szkennelés, USB szkennelés
Szkennelési sebesség	Színes 78 lap/perc (300 dpi via DF) Fekete-fehér 78 lap/perc(300 dpi via DF)
Fájl formátumok	JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, titkosított PDF
Szkennelési címjegyzék	2,100 (egyéni + csoportos), LDAP támogatás
Szkennelési funkciók	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben, max. 400 munkaprogram
Fax tulajdonságok	
Fax standard	Super G3
Fax átviteli mód	Anaóg, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Max. Modem Sebesség	Max. 33.6 Kbps
Fax felbontás	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-finom)
Tömörítés	MH, MR, MMH, JBIG
Fax functions	Polling, Time shift, Pc-Fax, Bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB
Nyomtatási tulajdonságok	
Processzor	PowerPC MC7448 @ 867 MHz
Memória	64 BIT 2.048 MB
Meghajtók	Windows 2000/XP/XP64, Windows Vista 32/64, Windows Vista DPWS Support, Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64, Machintosh 9.x/10.x, Unix, Linux, Citrix
Merevlemez	250 GB
Interfész	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0
Emuláció	PCL 6c (PCL5c + XL 3.0), PostScript 3, XPS
Nyomtatási funkciók	direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból, Mixmedia és Mixplex, Munka program „Easy Set”, Összemásolás, vízjel, másolatvédelem
Hálózat	TCP/IP IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) LPD IPP SNMP HTTP
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 100 eredeti, A6 – A3, 35–210 gsm
Papír súly	64–300 gsm
Nyomtatható terület	A6 – A3 teljes kifutó (egyéni papírméret)
Papír kapacitás	Standard: 3,650 lap Max.: 6,650 lap Max.: 3,000 lap
Papír kimeneti kapacitás	(Tálca 1 + 2: 500 lap

	A5 – A3+, egyéni méret 64–256 gsm
	Tálca 3: 1,500 lap A4 64–256 gsm
	Tálca 4: 1,000 lap A4 64–256 gsm
	Kézi tálca: 150 lap A6– A3+, egyéni méretek 64–300 gsm)
Kézi adagoló	150 lap
Automatikus duplex	A5 – A3 teljes kifutó 64–256 gsm
Befejezési funkciók	Offszet, csoportosítás, eltolásos rendezés, tűzés, lyukasztás, közép hajtás, levél hajtás, könyvformátum készítés
Lyukasztó	50 lap és 48 ív + 2 borító lap (max 256gsm) Lyukasztó kimenet: Max.: 1,000 lap
Levélhajtás	1 lap Kapacitás Max.: 100 lap
Kisfüzet	20 lap vagy 19 lap + 1 borító lap (max. 200 gsm)
Havi terhelhetőség	Kimeneti kapacitás: Max.: 100 lap Ajánlott: 65 000 (Max.: 150 000) Toner: Black 45k CMY 30k
Életartam	
	Festékező egység: CMY 135k
Felfűtési idő	Kb. 45 mp.
Költségfigyelés	1.000 felhasználói költséghely, Active Directory támogatás felhasználó név + jelszó), Felhasználói hozzáférés meghatározás, Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opciós), IC kártyaolvasó (opciós)
Teljesítményigény	220-240 V / 50/60Hz
Teljesítmény felvétel	Kevesebb mint 2.0 KW
Méret (Szélx Mélyx Mag)	650 x 879 x 1 155 mm
Tömeg	Kb. 221 kg

Konica Minolta bizhub C552



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos technológia
Toner	Simitri® HD polimerizált toner A4: színes 45 lap/perc
Másolási/Nyomatási sebesség	A4: fekete-fehér 55 lap/perc A3: színes 23 lap/perc A3: fekete-fehér 28 lap/perc
Első másolat	Színes 6,0 mp. (A4) Fekete-fehér 4,3 mp. (A4)
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Nyomatási felbontás	Max. 1,800 x 600 dpi
Szkennelési felbontás	Max.: 600 x 600 dpi
Fax felbontás	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-finom)
Eredeti másolási méret	Eredeti méret
Kicsinyítési-nagyítási arány	25 – 400% in 0.1%, Autozoom
Másolatszám	1– 9,999
Fétonus	256 árnyalat
Másolási memória	2.048 MB
Másolási merevlemez	250 GB
Másolási funkciók	kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka visszahívás, munka memória, posztermód, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem
Box	
Felhasználó fiók	Max. 1,000
Felhasználó fiók típus	Nyilvános, személyes (jelszóval vagy azonosítóval), csoportos (azonosítóval)
Rendszer fiók típus	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, Fax továbbítás, Fax polling
Box funkciók	Újranyomtatás, kombinálás, letöltés, küldés (eMail, FTP, SMB és fax), fiókból fiókba másolás
EKC / Azonosítás	
Felhasználók száma	Max. 1,000
Felhasználó név (EKC)	Active Directory support (felhasználó név + jelszó + eMail)
Permission set	Felhasználói jogosultságok szabályozása
Speciális funkció (EKC)	Biometrikus azonosítás (új érhálózat) opció

Szoftver	
PageScope NetCare Device Manager	Igen
PageScope Data Administrator	Igen
Box Operator	PageScope Box Operator
Direct Print Utility	Igen
Print Status Notifier	Igen
PageScope Workware	Igen (Próba)
PageScope Direct Print	Igen
Print Status Notifier	Igen
Log Management Utility	Igen
Szkennelési tulajdonságok	
Felbontás (szkennelési)	Max.: 600 x 600 dpi
Szkennelési módok	Hálózati TWAIN szkennelés, e-mail címre szkennelés, (Scan to Me), FTP szkennelés, SMB szkennelés, (Scan to Home), Box-ba szkennelés, WebDAV szkennelés, DPWS szkennelés, USB szkennelés
Szkennelési sebesség	Színes 78 lap/perc (300 dpi via DF) Fekete-fehér 78 lap/perc(300 dpi via DF)
Fájl formátumok	JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, titkosított PDF
Szkennelési címjegyzék	2,100 (egyéni + csoportos), LDAP támogatás
Szkennelési funkciók	Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben, max. 400 munkaprogram
Fax tulajdonságok	
Fax standard	Super G3
Fax átviteli mód	Anaóg, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Max. Modem Sebesség	Max. 33.6 Kbps
Fax felbontás	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-finom)
Tömörítés	MH, MR, MMH, JBIG
Fax functions	Polling, Time shift, Pc-Fax, Bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB
Nyomatási tulajdonságok	
Processzor	PowerPC MC7448 @ 867 MHz
Memória	64 BIT 2.048 MB
Meghajtók	Windows 2000/XP/XP64, Windows Vista 32/64, Windows Vista DPWS Support, Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64, Machintosh 9.x/10.x, Unix, Linux, Citrix
Merevlemez	250 GB
Interfész	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0
Emuláció	PCL 6c (PCL5c + XL 3.0), PostScript 3, XPS
Nyomatási funkciók	direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból, Mixmedia és Mixplex, Munka program „Easy Set”, Összemásolás, vízjel, másolatvédelem
Hálózat	TCP/IP IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) LPD IPP SNMP HTTP
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 100 eredeti, A6 – A3, 35–210 gsm
Papír súly	64–300 gsm
Nyomtatható terület	A6 – A3 teljes kifutó (egyéni papírméret)
Papír kapacitás	Standard: 3,650 lap Max.: 6,650 lap Max.: 3,000 lap
Papír kimeneti kapacitás	(Tálca 1 + 2: 500 lap A5 – A3+, egyéni méret 64–256 gsm

	Tálca 3: 1,500 lap A4 64–256 gsm
	Tálca 4: 1,000 lap A4 64–256 gsm
	Kézi tálca: 150 lap A6– A3+, egyéni méretek 64–300 gsm)
Kézi adagoló	150 lap
Automatikus duplex	A5 – A3 teljes kifutó 64–256 gsm
Befejezési funkciók	Offszet, csoportosítás, eltolásos rendezés, tűzés, lyukasztás, közép hajtás, levél hajtás, könyvformátum készítés
Lyukasztó	50 lap és 48 ív + 2 borító lap (max 256gsm) Lyukasztó kimenet: Max.: 1,000 lap
Levélhajtás	1 lap Kapacitás Max.: 100 lap
Kisfüzet	20 lap vagy 19 lap + 1 borító lap (max. 200 gsm)
Havi terhelhetőség	Kimeneti kapacitás: Max.: 100 lap Ajánlott: 80,000 (Max.: 200,000)
Életartam	Toner: Black 45k CMY 30k
	Festékező egység: CMY 135k
Felfűtési idő	Kb. 45 mp.
Költségfigyelés	1.000 felhasználói költség hely, Active Directory támogatás felhasználó név + jelszó, Felhasználói hozzáférés meghatározás, Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opciós), IC kártyaolvasó (opciós)
Teljesítményigény	220-240 V / 50/60Hz
Teljesítmény felvétel	Kevesebb mint 2.0 KW
Méret (Szélx Mélyx Mag)	650 x 879 x 1 155 mm
Tömeg	Kb. 221 kg



Műszaki tulajdonságok

Rendszer	elektrosztatikus lézer másoló, indirekt képátíró szalagos technológia
Toner	Simitri® HD polimerizált toner
Másolási/Nyomatási sebesség	A4: színes 50 lap/perc A4: fekete-fehér 65 lap/perc A3: színes 25 lap/perc A3: fekete-fehér 32 lap/perc
Első másolat	Színes 5,5 mp. (A4) Fekete-fehér 3.8 mp. (A4)
Másolási felbontás	600 x 600 dpi
Nyomatási felbontás	Max. 1,800 x 600 dpi
Szkennelési felbontás	Max.: 600 x 600 dpi
Fax felbontás	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-finom)
Eredeti másolási méret	Eredeti méret
Kicsinyítési-nagyítási arány	25 – 400% in 0.1%, Autozoom
Másolatszám	1– 9,999
Fétonus	256 árnyalat
Másolási memória	2.048 MB
Másolási merevlemez	250 GB
Másolási funkciók	kisfüzet, fedlap és lapbeszúrás, próba másolat, nyomtatási teszt beállítás, digital art, munka visszahívás, munka memória, posztermód, összemásolás, bélyegzés, másolatvédelem
Box	
Felhasználó fiók	Max. 1,000
Felhasználó fiók típus	Nyilvános, személyes (jelszóval vagy azonosítóval), csoportos (azonosítóval)
Rendszer fiók típus	Biztonsági nyomtatás, titkosított PDF, Fax továbbítás, Fax polling
Box funkciók	Újranyomatás, kombinálás, letöltés, küldés (eMail, FTP, SMB és fax), fiókból fiókba másolás
EKC / Azonosítás	

Felhasználók száma	Max. 1,000
Felhasználó név (EKC)	Active Directory support (felhasználó név + jelszó + eMail)
Permission set	Felhasználói jogosultságok szabályozása
Speciális funkció (EKC)	Biometrikus azonosítás (új érhálózat) opció
Szoftver	
PageScope NetCare Device Manager	Igen
PageScope Data Administrator	Igen
Box Operator	PageScope Box Operator
Direct Print Utility	Igen
Print Status Notifier	Igen
PageScope Workware	Igen (Próba)
PageScope Direct Print Print Status Notifier	Igen
Log Management Utility	Igen
Szkennelési tulajdonságok	
Felbontás (szkennelési)	Max.: 600 x 600 dpi
Szkennelési módok	Hálózati TWAIN szkennelés, e-mail címre szkennelés, (Scan to Me), FTP szkennelés, SMB szkennelés, (Scan to Home), Box-ba szkennelés, WebDAV szkennelés, DPWS szkennelés, USB szkennelés
Szkennelési sebesség	Színes 78 lap/perc (300 dpi via DF) Fekete-fehér 78 lap/perc(300 dpi via DF)
Fájl formátumok	JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF, titkosított PDF
Szkennelési címjegyzék	2,100 (egyéni + csoportos), LDAP támogatás
Szkennelési funkciók	Jegyzet (szöveg/ídő/dátum) PDF-ben, max. 400 munkaprogram
Fax tulajdonságok	
Fax standard	Super G3
Fax átviteli mód	Anaóg, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Max. Modem Sebesség	Max. 33.6 Kbps
Fax felbontás	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-finom)
Tömörítés	MH, MR, MMH, JBIG
Fax functions	Polling, Time shift, Pc-Fax, Bizalmas box-ba vétel, vétel e-mail-be, FTP, SMB
Nyomatási tulajdonságok	
Processzor	PowerPC MC7448 @ 867 MHz
Memória	64 BIT 2.048 MB
Meghajtók	Windows 2000/XP/XP64, Windows Vista 32/64, Windows Vista DPWS Support, Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64, Machintosh 9.x/10.x, Unix, Linux, Citrix
Merevlemez	250 GB
Interfész	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0
Emuláció	PCL 6c (PCL5c + XL 3.0), PostScript 3, XPS
Nyomatási funkciók	direkt PCL nyomtatás, PS, TIFF, XPS, PDF és titkosított PDF fájlokból, Mixmedia és Mixplex, Munka program „Easy Set”, Összemásolás, vízjel, másolatvédelem
Hálózat	TCP/IP IPX/SPX NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) LPD IPP SNMP HTTP
Rendszer tulajdonságok	
Automatikus eredeti lapadagoló	Max. 100 eredeti, A6 – A3, 35–210 gsm
Papír súly	64–300 gsm
Nyomtatható terület	A6 – A3 teljes kifutó (egyéni papírméret)
Papír kapacitás	Standard: 3,650 lap Max.: 6,650 lap Max.: 3,000 lap
Papír kimeneti kapacitás	(Tálca 1 + 2:

	500 lap A5 – A3+, egyéni méret 64–256 gsm
	Tálca 3: 1,500 lap A4 64–256 gsm
	Tálca 4: 1,000 lap A4 64–256 gsm
	Kézi tálca: 150 lap A6– A3+, egyéni méretek 64–300 gsm)
Kézi adagoló	150 lap
Automatikus duplex	A5 – A3 teljes kifutó 64–256 gsm
Befejezési funkciók	Offszet, csoportosítás, eltolásos rendezés, tűzés, lyukasztás, közép hajtás, levél hajtás, könyvformátum készítés
Lyukasztó	50 lap és 48 ív + 2 borító lap (max 256gsm) Lyukasztó kimenet: Max.: 1,000 lap
Levélhajtás	1 lap Kapacitás Max.: 100 lap 20 lap vagy 19 lap + 1 borító
Kisfüzet	lap (max. 200 gsm) Kimeneti kapacitás: Max.: 100 lap
Havi terhelhetőség	Ajánlott: 100 000 (Max.: 250 000) Toner: Black 45k CMY 30k
Életartam	
	Festékező egység: CMY 135k Kb. 45 mp.
Felfűtési idő	
Költségfigyelés	1.000 felhasználói költséghely, Active Directory támogatás felhasználó név + jelszó), Felhasználói hozzáférés meghatározás, Biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat) (opciós), IC kártyaolvasó (opciós)
Teljesítményigény	220-240 V / 50/60Hz
Teljesítmény felvétel	Kevesebb mint 2.0 KW
Méret (Szélx Mélyx Mag)	650 x 879 x 1 155 mm
Tömeg	Kb. 221 kg